

Heilpraktikerprüfung Oktober 2011

1 Aussagenkombination

Welcher der folgenden Befunde/Angaben sind Risikofaktoren für einen Schlaganfall?

1. Diabetes mellitus
2. Mäßiger Alkoholkonsum
3. Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 20 Jahren
4. Transitorisch ischämische Attacke (TIA) vor 1 Jahr
5. Hohes HDL-Cholesterin

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

2 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur chronisch-obstruktiven Bronchitis (COPD) treffen zu?

1. Die COPD ist eine Erkrankung, die zum Tod führen kann
2. Als Kardinalsymptome gelten Husten, Auswurf und Belastungsdyspnoe
3. Bei der Auskultation hört man typischerweise einen inspiratorischen Stridor
4. Als häufigste Ursache für eine COPD gelten Antikörpermangelsyndrome (z. B. IgA-Mangel)
5. Im Verlauf der Erkrankung kommt es häufig zu den Spätkomplikationen einer respiratorischen Insuffizienz und Cor pulmonale

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

3 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Behandlung der oberflächlichen Thrombophlebitis besteht u. a. in

1. strenger Bettruhe
2. lokaler Anwendung heparinhaltiger Salben
3. Mobilisierung
4. Lysetherapie, z. B. mit Streptokinase
5. Kompressionsverband

- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

4 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Typische Ursachen einer Vitamin-B12-Mangelanämie sind:

- A) Streng vegane Kost
- B) Zustand nach Magenresektion (Entfernung des Magens)
- C) Divertikel (Aussackungen) des Dickdarms
- D) Verminderte Lichtexposition
- E) Operativ entfernte Gallenblase

5 Aussagenkombination

Bei einem 60-jährigen Mann wurde eine ausgeprägte Divertikulose des Sigmas festgestellt. Er möchte mit Ihnen über die Komplikationsmöglichkeiten sprechen.

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

1. Die Entzündung von Divertikeln kann die Symptome einer sog. Linksappendizitis verursachen
2. Auf dem Boden einer Divertikulose entstehen häufig Karzinome
3. Die Divertikulose kann bedrohliche Darmblutungen auslösen
4. Eine divertikulitische Stenose (Engstelle durch entzündete Divertikel) kann ein Sigmakarzinom vortäuschen
5. Divertikel können frei oder gedeckt perforieren

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

6 Einfachauswahl

Welche Wahnform ist typisch bei der Manie?

- A) Verfolgungswahn
- B) Größenwahn
- C) Schuldwahn
- D) Verarmungswahn
- E) Eifersuchtswahn

7 Einfachauswahl

Welches der folgenden Vitamine spielt für die Blutgerinnung eine besondere Rolle?

- A) Vitamin A
- B) Vitamin B12
- C) Vitamin C
- D) Vitamin K
- E) Vitamin D

8 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als Risikofaktoren für die Entstehung eines Mammakarzinoms gelten:

1. Lange Stillzeit
2. Multipara (Vielgebärende)
3. Frühe Menarche
4. Späte Menopause
5. Genetische Disposition

- A) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

9 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Refluxösophagitis treffen zu?

1. Ein ständiger gastro-ösophagealer Reflux kann zu einem Ösophaguskarzinom
2. Zur medikamentöse Behandlung einer Refluxösophagitis werden Nikotinpräparate empfohlen
3. Eine medikamentöse Therapie ist bei einer Refluxösophagitis nicht sinnvoll
4. Bei therapieresistenten Beschwerden oder Komplikationen einer Refluxösophagitis ist eine Operation möglich
5. Übergewicht gilt als begünstigender Faktor für die Entwicklung einer Refluxösophagitis

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

10 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Symptome sind für eine akute Nervenwurzelreizung der Segmente LWK 4/5 oder LWK 5/SWK 1 typisch?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Obstipation
- B) Einseitige radikuläre Schmerzausstrahlung mit Verstärkung beim Husten
- C) Isolierter Rückenschmerz bei Laségueprüfung
- D) Schmerzausstrahlung ins Bein (Ischialgie) bei Laségueprüfung
- E) Kopfschmerzen

11 Aussagenkombination

Sie vermuten bei einem Patienten eine Akute Hepatitis.
Welche der folgenden Laborparameter stützen Ihren Verdacht?

1. Gamma-GT 20 U/l
2. GOT (ASAT) 640 U/l
3. Glukose 110 mg/dl
4. GPT (ALAT) 920 U/l
5. Bilirubin 12 mg/dl

- A) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

12 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Suizid bzw. zur Suizidgefahr bei einem depressiven Patienten trifft am ehesten zu?

- A) Wer nicht über Suizid redet, wird ihn nicht begehen
- B) Wer eine Suizidhandlung begeht, will sich unbedingt das Leben nehmen
- C) Bei einem Patienten darf eine vermutete Suizidalität auf keinen Fall angesprochen werden, um das Suizidrisiko nicht zu erhöhen
- D) Versteckte Suiziddrohungen sprechen für ein erhöhtes Suizidrisiko
- E) Fehlende suizidale Handlungen in der Verwandtschaft schließen ein Suizidrisiko nahezu aus

13 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Leberzirrhose treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Leberzirrhose ist die typische Folge einer Hepatitis A
- B) In der Regel ist die Leberzirrhose reversibel
- C) Varizenblutungen in der Speiseröhre sind eine Komplikation der Leberzirrhose
- D) Bei Leberzirrhose ist auf eine strenge eiweißfreie und kalorienarme Diät zu achten
- E) Eine gefürchtete Folge der Leberzirrhose ist die hepatische Enzephalopathie

14 Einfachauswahl

Ein Ihnen bekannter 58-jähriger Patient, der seit 8 Jahren an einem insulinpflichtigen Diabetes mellitus leidet, wird in Ihrer Praxis bewusstlos. Die Kreislaufparameter sind stabil (Puls, Blutdruck).

Wie handeln Sie bis zum Eintreffen des Notarztes korrekt?

- A) Ich flöße ihm ein zuckerhaltiges Getränk (z. B. Limonade oder Fruchtsaft) ein
- B) Falls eine sofortige Blutzuckermessung nicht möglich ist, verabreiche ich ihm Glucose i. v.
- C) Falls eine sofortige Blutzuckermessung nicht möglich ist, verabreiche ich ihm Insulin
- D) Ich messe den Blutzuckerspiegel, veranlasse aber bis zum Eintreffen des Notarztes keinerlei weitere Maßnahmen
- E) Ich lagere ihn in Kopf-Tieflage und kontrolliere Puls und Blutdruck alle 5 Minuten

15 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ursache für ein postrenales Nierenversagen kann sein:

- A) Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
- B) Akute Glomerulonephritis
- C) I. v. Gabe eines Röntgenkontrastmittels
- D) Septischer Schock
- E) Prostataadenom

16 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Mukoviszidose (zystische Fibrose) treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Krankheitszeichen treten nur im Bereich der Atmungsorgane auf
- B) Die Lebenserwartung der Patienten ist deutlich eingeschränkt
- C) Ist in einer Familie ein Kind an Mukoviszidose erkrankt, ist das Erkrankungsrisiko für ein weiteres Kind nicht erhöht
- D) Bei Mukoviszidose produzieren die exokrinen Drüsen ein abnorm zähes Sekret
- E) Bösartige Neubildungen sind bei dieser Erkrankung entscheidend für die Prognose

17 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Blut im Auswurf kann verursacht sein durch ein/eine

1. Bronchialkarzinom
 2. Lungenembolie
 3. Lungenabszess
 4. Bronchiektasie
 5. Interkostalneuralgie
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

18 Aussagenkombination

Welche der folgenden Körperstellen werden von einer Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte) bevorzugt befallen?

1. Streckseiten der Knie
 2. Streckseiten der Ellenbogen
 3. Beugeseiten der Knie
 4. Beugeseiten der Ellenbogen
 5. Behaarte Kopfhaut
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
 - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

19 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Proteinurie trifft zu?

- A) Proteinnachweis im Urin ist immer pathologisch
- B) Eine Mikroalbuminurie weist auf ein nephrotisches Syndrom hin
- C) Eine Proteinurie muss mit einer Erhöhung der Trinkmenge behandelt werden
- D) Eine Mikroalbuminurie kann Folge einer langjährigen Hypertonie sein
- E) Proteinnachweis im Urin während einer fieberhaften Erkrankung ist ein sicherer Hinweis auf eine behandlungsbedürftige Nierenerkrankung

20 Aussagenkombination

Welche der folgenden Situationen/Belastungen können typischerweise bei Asthmatikern Asthmaanfälle auslösen?

1. Respiratorische Virusinfekte
2. Birkenpollen
3. Körperliche Anstrengung
4. Acetylsalicylsäure (ASS)
5. Kalte Luft

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

21 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Lymphogranulomatose (M. Hodgkin) trifft zu?

- A) Sie ist eine gutartige Erkrankung der Lymphknoten
- B) Sie wird in erster Linie operativ behandelt
- C) Die Lymphogranulomatose ist infektiös
- D) Sie wird radio- und/oder chemotherapeutisch behandelt
- E) Sie heilt in der Regel durch körperliche Schonung aus

22 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Beim Karpaltunnelsyndrom (CTS) kommt es zur Kompression des

- A) Nervus radialis
- B) Nervus ulnaris
- C) Nervus medianus
- D) Nervus fibularis
- E) Nervus femoralis

23 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als Risikofaktoren für kolorektale Karzinome gelten:

1. Adipositas
2. Genetische Faktoren
3. Langjährige chronisch-entzündliche Darmerkrankung
4. Ballaststoffarme Kost
5. Vitamin-C-reiche Kost

- A) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

24 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Eine 27-jährige Patientin, von der Sie wissen, dass sie unter einer Bulimia nervosa leidet, berichtet Ihnen von gelegentlichem Herzstolpern sowie von einer Obstipationsneigung.

Sie vermuten eine/einen

- A) Hyperkaliämie
- B) Divertikulitis
- C) Endokarditis
- D) Hypokaliämie
- E) Herzneurose

25 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Mittelohr treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Das Mittelohr ist durch das Trommelfell vom äußeren Gehörgang abgegrenzt
- B) Im Mittelohr liegt das Gleichgewichtsorgan
- C) Das Mittelohr entspricht der Gehörschnecke
- D) Im Mittelohr befinden sich drei Gehörknöchelchen
- E) Bei Entzündungen des Mittelohres kommt es in der Regel zu Schwindelgefühl

26 Einfachauswahl

Welche Aussage zum sog. Fibromyalgiesyndrom (FMS) trifft zu?

- A) Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen
- B) Der Erkrankungsbeginn liegt bei meist im Grundschulalter
- C) Als Ursache wird eine Gluten-Unverträglichkeit angenommen
- D) Die Laborwerte BKS und Rheumafaktoren sind typischerweise nicht erhöht bzw. nachweisbar
- E) Therapeutisch wird eine dauerhafte, niedrig dosierte Medikation mit Cortison als Basistherapie empfohlen

27 Einfachauswahl

Für welche Substanzgruppe bei Medikamenten ist ein Reizhusten eine häufige (in etwa 5-10% der Fälle) beschriebene Nebenwirkung?

- A) Morphine
- B) ACE-Hemmer (Hemmstoffe der Angiotensin-converting-Enzyme)
- C) Antiepileptika
- D) Diuretika
- E) Schmerzmittel vom Typ NSAR (Nichtsteroidale Antirheumatika)

28 Aussagenkombination

Welche der folgenden Infektionskrankheiten wird (werden) in der Regel auf dem Blutweg oder durch Geschlechtsverkehr übertragen?

1. Gelbfieber
2. Hepatitis B
3. Salmonellose
4. AIDS
5. Norovirus-Infektion

- A) Nur die Aussage 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

29 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ein 48-jähriger Patient klagt über gehäufte Kopfschmerzen und gelegentliches Nasenbluten. Im Urinstreifentest sei Eiweiß in Spuren nachgewiesen worden.

- A) Nierenzyste
- B) akutes Nierenversagen
- C) arterielle Hypertonie
- D) nephrotisches Syndrom
- E) Harnwegsinfekt

30 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Schizophrenie trifft zu?

- A) Der Krankheitsbeginn ist meist nach dem 40. Lebensjahr
- B) Die Prognose der Erkrankung ist bei schleichendem Beginn besser als bei akut einsetzenden psychotischen Symptomen
- C) Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Schizophrenie zu erkranken, liegt bei ca. 1%
- D) Männer erkranken in einem deutlich späteren Alter als Frauen
- E) Der Verwandtschaftsgrad zu einem an Schizophrenie Erkrankten spielt für das Erkrankungsrisiko keine Rolle

31 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ein bisher gesunder 26-jähriger Mann sucht Sie in Ihrer Praxis wegen Übelkeit und Brechreiz sowie einem leichten Druckgefühl im Oberbauch auf. Es fällt eine Gelbfärbung der Haut und der Skleren auf. Auf Nachfrage berichtet er von einem Türkei-Urlaub vor vier Wochen.

Sie vermuten am ehesten ein/eine

- A) akute Cholezystitis
- B) akute Hepatitis A
- C) Gallengangskarzinom
- D) akute Hepatitis B
- E) Malaria

32 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur hypertensiven Krise treffen zu?

1. Bei einer hypertensiven Krise sollte der Blutdruck möglichst schnell auf Werte unter 150/95 mmHg gesenkt werden
2. Ein diastolischer Blutdruck von ständig über 120 mmHg wird als hypertensive Krise bezeichnet
3. Im Rahmen einer hypertensiven Krise kann Nasenbluten auftreten
4. Eine hypertensive Krise kann durch ein Phäochromozytom ausgelöst werden
5. Eine mögliche Komplikation der hypertensiven Krise ist das Auftreten eines Lungenödems

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

33 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Typische Symptome einer Influenza sind

1. Fieber über 38,5°C
2. Trockener Husten
3. Tastbare Milzvergrößerung
4. Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen
5. Neigung zu Kreislaufhypotonie

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

34 Aussagenkombination

Welche der folgenden Parameter kann man mit dem üblichen Streifen-Schnelltest (z.B. Combur-Test®) im Urin bestimmen?

1. Kreatinin
2. Leukozyten
3. Nitrit
4. Glucose
5. Harnstoff

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

35 Aussagenkombination

Welche der folgenden anatomischen „Höhlen“ rechnet man den Nasennebenhöhlen zu?

1. Paukenhöhle
2. Kieferhöhle
3. Stirnhöhle
4. Keilbeinhöhle
5. Augenhöhle

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

36 Einfachauswahl

Was gehört zum Großhirn?

- A) Hirnanhangdrüse (Hypophyse)
- B) Hypothalamus
- C) Brücke (Pons)
- D) Zirbeldrüse (Epiphyse)
- E) Schläfenlappen(Lobus temporalis)

37 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum REM-Schlaf (REM = rapid eye movement) treffen zu?

- A) Beim Erwachsenen nimmt der REM-Schlaf etwa 90% des Schlafes ein
- B) Der REM-Schlaf ist die traumlose Phase des Schlafes
- C) Eine Störung der REM-Phase vermindert den Erholungswert des Schlafes
- D) Der REM-Schlaf fehlt beim gesunden Erwachsenen
- E) Im REM-Schlaf werden Puls und Atmung schneller

38 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur glutensensitiven Enteropathie (einheimische Sprue) trifft (treffen) zu?

1. Es handelt sich um eine Erkrankung, die bevorzugt bei alten Menschen auftritt
2. Es besteht primär eine Unverträglichkeit gegenüber Milchzucker
3. Geeignete Lebensmittel sind Vollkornprodukte
4. Klinische Symptome sind Schmerzen in den Fingergrund- und Mittelgelenken
5. Unter glutenfreier Diät kommt es zur Besserung der Symptome

- A) Nur die Aussage 5 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig

39 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mögliche Auslöser eines epileptischen Anfalls sind

1. Alkoholentzug
2. Schlafentzug
3. Hypoglykämie
4. Alkoholexzesse
5. Flackerlicht

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

40 Aussagenkombination

Welche der folgenden Vitamine zählen zu den fettlöslichen Vitaminen?

1. Vitamin A
2. Vitamin B12
3. Vitamin C
4. Vitamin D
5. Vitamin E

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

41 Aussagenkombination

Die Krankheitszeichen eines 2-jährigen Kindes lassen auf einen Pseudokrupp-Anfall schließen.

Welche Maßnahmen sind in der Regel indiziert?

1. Beruhigung des Kindes durch einen Elternteil
2. Kühle, feuchte Luft, z. B. durch Öffnen des Fensters
3. Gabe eines Antibiotikums
4. Sofortige Intubation
5. Gabe von Glukokortikoiden (je nach Ausprägung in Verlauf)

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

42 Aussagenkombination

Ein Patient kommt mit einer Hautrötung am linken Unterschenkel in Ihre Sprechstunde. Der betroffene Hautbezirk reicht vom Knöchel bis knapp unterhalb des Knies. er hat Fieber (39,2 °C).

Sie stellen die Verdachtsdiagnose Erysipel (Wundrose) aufgrund folgender Befunde:

1. Der Patient klagt über allgemeine Schwäche
2. Der betroffene Hautbezirk ist überwärmt
3. Die Berührung ist auffallend schmerzlos
4. Die Rötung ist scharf begrenzt
5. Die Rötung ist unscharf begrenzt

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

43 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) trifft zu?

- A) Die Hauterscheinungen sind bereits bei der Geburt deutlich sichtbar
- B) Bei Patienten mit Vitiligo ist das Hautkrebsrisiko vermindert
- C) Die nicht pigmentierten weißen Hautareale sind besonders schmerzempfindlich
- D) Die Hauterscheinungen treten meist nach dem 70. Lebensjahr auf
- E) Bereits zeitlich sehr kurze intensive Sonnenbestrahlungen (etwa 10 Minuten) können an des weißen Hautstellen heftige Sonnenbrände auslösen

44 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ein BMI (Body-Mass-Index) von 23 kg/m² bei einem erwachsenen Mann spricht für:

- A) Extremes Untergewicht
- B) Leichtes Untergewicht
- C) Normalgewicht
- D) Leichtes Übergewicht
- E) Extremes Übergewicht

45 Einfachauswahl

Bei der körperlichen Untersuchung eines Patienten fallen Ihnen „Gefäßspinnen“ (Naevus araneus, Spider naevi) der Haut, überwiegend im Bereich des Oberkörpers und des Gesichtes auf. Außerdem beobachten Sie eine Hautrötung der Handinnenfläche und der Fußsohle (Palmar- und Plantarerythem).

Auf welche Erkrankungsart weisen diese zunächst hin?

- A) Nierenerkrankung
- B) Herzerkrankung
- C) Lungenerkrankung
- D) Lebererkrankung
- E) Neurologische Erkrankung

46 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Sterilisation trifft zu?

- A) Die Heißluftsterilisation ist der Dampfsterilisation in jedem Fall vorzuziehen
- B) Bei trockener Hitze (Heißluftsterilisation) erfolgt die Wärmeübertragung auf das Sterilisiergut schneller als bei feuchter Hitze (Dampfsterilisation)
- C) Bei der Dampfsterilisation ist eine Mindesteinwirkzeit zu beachten
- D) Für die Dampfsterilisation müssen die zu sterilisierenden Instrumenten stets in feuchtem Zustand in den Sterilisator eingelegt werden
- E) Bei der Heißluftsterilisation ist ein Betriebsdruck von mehr als 5 bar erforderlich

47 Aussagenkombination

Als Folge welcher der genannten Krankheiten kann eine Arthritis auftreten?

1. Lyme-Borreliose
2. Hyperurikämie
3. Hypertonie
4. Streptokokken-Infektion
5. Neurodermitis

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

48 Aussagenkombination

Welche der genannten Laborparameter erhalten Ihren Verdacht, dass der Patient unter einem metabolischen Syndrom leidet?

1. Hämatokrit 42%
2. Kreatin 0,8 mg/dl
3. LDL-Cholesterin 220 mg/dl
4. HBA1c 8%
5. HDL-Cholesterin 85 mg/dl

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig

49 Mehrfachauswahl

Bei einer 55-jährigen übergewichtigen Patientin fallen seit kurzer Zeit leicht erhöhte Blutzuckerwerte auf, die diätisch bzw. durch Lebensstiländerung behandelt werden sollen.

Welche der folgenden Ratschläge geben Sie?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Sie sollten etwa 3500-4000 kcal/Tag zu sich nehmen
- B) Der Energiebedarf sollte zu 50-60% durch Eiweiß, zu ca. 20% durch Fett und zu 20-25% durch Kohlenhydrate gedeckt werden
- C) Der Energiebedarf sollte zu 10-15% durch Eiweiß, zu ca. 30% durch Fett und zu 50-60% durch Kohlenhydrate gedeckt werden
- D) Sie sollten die tägliche Flüssigkeitszufuhr auf max. 500-1000 ml beschränken
- E) Regelmäßige körperliche Aktivität wird empfohlen

50 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Hydrozephalus treffen zu?

1. Die Liquorräume sind erweitert
2. Als Ursache kann eine erhöhte Liquorproduktion vorliegen
3. Eine Störung des Liquorabflusses kann die Ursache sein
4. Die allgemeine Entwicklung betroffener Kinder kann verlangsamt sein
5. Kopfschmerzen und Schwindel können auftreten

- A) Nur die Aussagen 1,2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

51 Aussagenkombination

Bei einem 42-jährigen Patienten ist schon seit mehreren Jahren eine langsam fortschreitende chronische Nierenerkrankung bekannt. Nun klagt er über deutliche Lidödeme, die vor einigen Tagen aufgetreten seien. Welche der folgenden Befunde lassen an ein nephrotisches Syndrom denken?

1. Eiweißnachweis im Urin
2. Erhöhte Blutungsneigung bei Bagatellverletzungen
3. Gewichtszunahme
4. Hohe Blutfettwerte
5. Gynäkomastie

- A) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

52 Aussagenkombination

Für welche der folgenden Krankheiten gilt Adipositas als Risikofaktor?

1. Fettleber
2. Kniegelenksarthrose
3. Apoplektischer Insult
4. Hypertonie
5. Diabetes mellitus Typ 1

- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

53 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Symptome können Hinweise auf eine Alkoholkrankheit sein?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Schlafstörungen
- B) Tüpfelung der Nägel
- C) ASR beidseits auslösbar, PSR beidseits fehlend
- D) chronische Gastritis
- E) Gallensteine

54 Einfachauswahl

Ein 17-jähriger Patient, der Sie wegen psychischer Probleme aufsucht, berichtet im Rahmen der Anamnese, dass er von seinem Arzt Ritalin (Methylphenidat) verordnet bekommen habe.

Für welche Erkrankung spricht diese Behandlung am ehesten?

- A) Politoxikomanie
- B) Depression
- C) Schizophrenie
- D) ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung)
- E) Angststörung

55 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine Perikarditis kann ausgelöst werden durch:

1. Strahlentherapie
2. eine Virusinfektion
3. rheumatisches Fieber
4. einen Herzinfarkt
5. Tumorerkrankungen (z.B. Bronchialkarzinom)

- A) Nur die Aussagen 1, 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2, und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3, und 4 sind richtig
- E) Alle die Aussagen sind richtig

56 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Herz-Kreislauf-System trifft zu?

- A) Das sauerstoffarme Blut fließt von der rechten Herzkammer in die Arteria pulmonalis
- B) Das sauerstoffarme Blut fließt über die Lungenvenen in den rechten Vorhof des Herzens
- C) Das sauerstoffreiche Blut fließt über die Lungenvenen in den rechten Vorhof des Herzens
- D) Das sauerstoffarme Blut fließt von der rechten Herzkammer in die Aorta
- E) Das sauerstoffreiche Blut fließt über die untere und obere Hohlvene in die linke Herzkammer

57 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Betreuungsrecht trifft zu?

- A) Als gesetzliche Betreuer können sowohl Angehörige als auch fremde Menschen eingesetzt werden
- B) Als Nachbar eines Betreuungsbedürftigen darf man keinen Antrag auf Betreuung stellen, das ist Fachpersonal oder Angehörigen vorbehalten
- C) Wenn eine Betreuung eingerichtet wurde, ist der Betreute automatisch auch geschäftsunfähig
- D) Gegen die Einrichtung einer Betreuung kann man sich nicht zur Wehr setzen
- E) wird eine Betreuung eingerichtet, ist das eine endgültige Entscheidung

58 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur treffen zu?

Ein Patient klagt über Schmerzen im Brustbereich linksbetont. Als Ursachen sind differentialdiagnostisch in Betracht zu ziehen:

1. Lungenembolie
2. Herzinfarkt
3. Rippenbruch
4. Gürtelrose (Zoster)
5. Roemheld-Syndrom (Gastrokardialer Symptomenkomplex)

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

59 Mehrfachauswahl

Bei welchen der folgenden Infektionskrankheiten ist mit einem erhöhten Auftreten von Krebserkrankungen zu rechnen?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Gastroenteritis durch Noroviren
- B) chronische Hepatitis B
- C) chronische Hepatitis C
- D) Hepatitis A
- E) Keuchhusten

60 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur treffen zu?
Zu den formalen Denkstörungen zählen:

1. Denkhemmung
2. Zerfahrenheit
3. Gedankenabreißen
4. Konfabulation
5. Beziehungswahn

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Lösungen zur Heilpraktikerprüfung (allgemein) Oktober 2011

1	B	Schlaganfall	31	B	Reisehepatitis
2	C	COPD	32	C	Hypertensive Krise
3	D	Thrombophleb.	33	D	Influenza
4	A, B	Vit. B12	34	C	Combur-Test
5	D	Divertikulose	35	D	Nasennebenhöhlen
6	B	Manie	36	E	Großhirn
7	D	Blutgerinnung	37	C, E	REM-Schlaf
8	D	Mammakarzinom	38	A	Sprue
9	B	Refluxösophagitis	39	E	Epileptischer Anfall
10	B, D	Nervenwurzelreizung	40	D	Fettlösliche Vitamine
11	E	Akute Hepatitis	41	B	Pseudo-Krupp
12	D	Suizid	42	A	Erysipel
13	C, E	Leberzirrhose	43	E	Vitiligo
14	B	Bewusstloser Patient	44	C	BMI
15	E	Postren. Nierenvers.	45	D	Spider naevi
16	B, D	Mukoviszidose	46	C	Sterilisation
17	D	Blut im Auswurf	47	A	Arthritis als Ursache
18	D	Prädilektionsstellen	48	C	Metabolisches Syndrom
19	D	Mikroalbuminurie	49	C, E	Ernährungsberatung übergew. Pat.
20	E	Auslöser Asthmaanfall	50	E	Hydrocephalus
21	D	Lymphogranulomatose	51	C	Nephrotisches Syndrom
22	C	Carpaltunnelsyndrom	52	C	Adipositas als RF
23	D	RF kolorektal CA	53	A, D	Hinweise auf Alkoholkrankheit
24	D	Bulimie-Patientin	54	D	Patient mit Ritalin
25	A, D	Mittelohr	55	E	Auslöser Perikarditis
26	D	Fibromyalgiesyndrom	56	A	Herz-Kreislauf-System
27	B	Auslöser f. Reizhusten	57	A	Betreuungsrecht
28	C	Parenterale Übertrag.	58	E	Brustschmerz
29	C	Eiweiß im Urin	59	B, C	Infektionskht als RF
30	C	Schizophrenie	60	C	Formale Denkstörungen